

PROTOKÓŁ NR 19/2012
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012r.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

Członkowie komisji według załączonej listy obecności.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Barton

Na 7 członków komisji, obecnych 7.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Joachim Janik. Przywitał wszystkich i przedstawił wszystkim proponowany porządek obrad.

1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2012r.
2. Stan dróg gminnych i powiatowych.
3. Koncepcja gminy w temacie realizacji gospodarki wodno-ściekowej.
4. Podsumowanie dożynek i konkursów

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Ustną informację na w/w temat przedstawiła Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek na podstawie przedłożonych wcześniej radnym materiałów. W skrócie przedstawiła najważniejsze dane związane z realizacją budżetu.

Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem na dzień 30.06.2012r. wynosi 25% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych. Przewiduje, iż na koniec roku zadłużenie wyniesie ok. 30% w stosunku planowanych dochodów budżetowych.

Informację o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2012 r. przyjęto jednogłośnie czyli **7za/0przeciw/0wstrzymało się**.

Ad. 2

Zdaniem radnej Gabrieli Nizińskiej drogi gminne w Głogówku są zaniedbane (min. Ul. Kościuszki), problemem są opadające liście z drzew, które zapychają studzienki kanalizacyjne. Racjonalnym krokiem byłoby zamontowanie plastikowych koszy do studzienek kanalizacyjnych, które byłyby opróżniane przed zimą.

Radna Bogusława Poremba zadała pytania:

- czy do Racławic Śląskich oprócz 150 ton mieszanki zostanie dostarczona kolejna ilość.
- czy propozycja przejęcia przez gminę Głogówek drogi powiatowej nr 1203 O relacja Racławice Śląskie- dojazd do stacji kolejowej (dz.1533 km.5 obręb Racławice Śląskie) ma jakieś przeciwwskazania, czy droga wymaga remontu.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odpowiedział, że mieszanka będzie sukcesywnie dostarczana do Raławic Śląskich. Natomiast co do przejęcia drogi powiatowej przez gminę nie widzi przeciwwskazań, tym bardziej, że to gmina i mieszkańcy wsi utrzymywali do tej pory ten odcinek drogi w czystości i przejezdności. Powiat ze względów finansowych nie jest w stanie utrzymywać tego odcinek drogi.

Radna Gabriela Nizińska zasugerowała, aby zmusić właścicieli nieruchomości do utrzymywania porządku przed swoimi posesjami.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz poinformował, że ustawowo obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest dbanie o ład i porządek przed posesjami.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Joachim Janik poinformował, że ponownie na ul. Młyńskiej w Głogówku doszło do awarii sieci wodociągowej.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odpowiedział, że Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel kontaktowała się z pracownikiem wodociągów i najprawdopodobniej awaria ta dotyczyła przyłącza do prywatnej posesji.

Ad3

Członkowie komisji zapoznali się z materiałem dot. koncepcji gminy w temacie realizacji gospodarki wodno-ściekowej przygotowanym przez pracownika UM – Romana Sznajder.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Barton poinformował, że do kwietnia 2012r gmina Głogówek wchodziła w skład dwóch aglomeracji. Wieś Wróblin do aglomeracji Naczęsławice. (gmina Pawłowiczki). W gminie Głogówek nastąpiła konieczność zweryfikowania dotychczasowych granic aglomeracji Głogówek.

Burmistrza Głogówka Andrzej Kałamarz nadmienił, że nasza gmina nie spełniała wytycznych, zlikwidowana została dotychczasowa aglomeracja Głogówek o liczbie RLM 16962 i powstała nowa aglomeracja o tej samej nazwie z liczbą 8669 RLM. W skład nowopowstałej aglomeracji Głogówek wchodzi miejscowości: miasto Głogówek, Raławice Śląskie, Mochów i Dzierżysławice. Wsie: Rzepcze, Kierpień Wróblin (aglomeracja Naczęsławice) są przeznaczone pod kanalizację, dla pozostałych miejscowości pozostaje przydomowa oczyszczalnia ścieków. Wsie przeznaczone pod kanalizację będą musiały się do niej podłączyć, nie będzie możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Radna Róża Zgorzelska zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania drugiej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odpowiedział, że wybudowanie kolejnej oczyszczalni ścieków wiąże się z ogromnymi kosztami. Obecna oczyszczalnia ścieków jest wykorzystywana w 40-50% a koszty utrzymania należy ponosić w 100%.

Przewodniczący rady Miejskiej zapytał, czy jest możliwość dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odpowiedział, że istnieje możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad4

Członkowie komisji zapoznali się z wcześniej przygotowanym materiałem dot. podsumowania dożynek i konkursów, nie wnieśli pytań.

Radna Bogusława Poremba wnioskuje o zwrócenie uwagi na oświetlenie w szkołach.

Na tym zakończono posiedzenie komisji

PROTOKOLANT


Justyna Hampel

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Joachim Janik

