

PROTOKÓŁ NR 23/2012
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
Z DNIA 23 LISTOPADA 2012r.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

Członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz

Z-ca Burmistrza Barbara Wróbel

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek

Dyrektor ZMK – Ewelina Barton

Na 7 członków komisji, obecnych 7.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. Przywitał wszystkich i przedstawił wszystkim proponowany porządek obrad.

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
2. Funkcjonowanie ZMK w Głogówku, analiza kosztów wody, ścieków, wywozu śmieci

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania

Ad 2

Ustną informację na temat sprawozdania z funkcjonowania Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku przedstawiła Dyrektor ZMK Ewelina Barton. Z materiałami dotyczącymi omawianego tematu radni zapoznali się wcześniej.

Dyrektor ZMK Ewelina Barton wyjaśniła, że Zakład Mienia Komunalnego organizacyjnie podzielony jest na trzy działy, ogółem na dzień sporządzenia sprawozdania zatrudnionych jest 57,38 etatu. Pierwszy dział to dział Wodociągów i Kanalizacji, który zajmuje się produkcją i dystrybucją wody, odbiorem ścieków, konserwacją i eksploatacją sieci wod-kan.

Dział Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 22,25 etatu.

- obsługa stacji uzdatnia wody 5 etatów
- obsługa oczyszczalni ścieków 5 etatów
- brygada wod-kan (remontowa) 7 etatów
- odczytywacze wodomierzy 1,5 etatu
- pracownicy techniczni 2 etaty
- pracownicy ds. rozliczeń, windykcji 1,75 etatu

Działowi wodociągów i kanalizacji podlegają trzy stacje uzdatniania wody (SUW Głogówek, Raclawice i Biedrzychowice) wieża ciśnień, sieć wodociągowa (w tym tranzyty), oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków w ilości 11 szt. (4szt. Raclawice, 2szt. Dzierżysławice, 3szt. Mochów i 2szt. Głogówek.)

SUW Głogówek posiada wydajność $150 \text{ m}^3/\text{h}$ i korzysta z dwóch ujęć wody:

1. Podstawowe ujęcie „Nowe” ul. Rataja o wydajności - $85 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. „Olszynka” jako rezerwa o wydajności - $30 \text{ m}^3/\text{h}$;

SUW Biedrzychowice – wydajność stacji $60 \text{ m}^3/\text{h}$ i $37 \text{ m}^3/\text{h}$ wydajność ujęcia.

SUW Raclawice Śląskie – wydajność stacji $60 \text{ m}^3/\text{h}$ i $38 \text{ m}^3/\text{h}$ wydajność ujęcia.

Łącznie SUW obsługują 3.207 punktów poboru wody.

Ogółem SUW wyprodukowały 2011 roku - $665\,324 \text{ m}^3$ wody dla porównania w 2010 ogółem $657\,600 \text{ m}^3$

Zakup wody spoza gminy Głogówek w 2011r.

- zakupiono ze stacji Grodzisko 46976 m^3
zasila: Ciesznów, Kazimierz, Góreczno, Tomice, Głogowiec
- zakupiono ze stacji Klisino - 25335 m^3 - zasila: Szonów, w sumie $71\,211 \text{ m}^3$
porównanie rok 2010 zakup wody:
- zakupiono ze stacji Grodzisko - 47697 m^3

- zakupiono ze stacji Klisino - **27500 m³** w sumie **75197 m³**

PORÓWNANIE ZAKUPU I SPRZEDAŻY WODY ROK 2011 I PÓŁROCZE 2012

	Zakup m ³ rok 2011	Sprzedaż m ³ rok 2011	Zakup I-VI 2012	Sprzedaż I-VI 2012
SZONÓW	24235	20946	10673	9863
CIESZNIÓW	4748	4205	1904	1882
WRÓBLIN	24667	22473	12771	10057
KAZIMIERZ	19755	7294	10176	2931
GÓRECZNO		3715		1268
GŁOGOWIEC		4110		1461
TOICE		2128		931

Cena zakupywanej wody w 2011 r dla Szonowa wynosiła 2,89zł netto / m³.

Dla pozostałych miejscowości 2,15 zł netto/ m³

Różnica jaka powstaje pomiędzy produkcją a sprzedażą wynika między innymi z:

1. przeprowadzania procesu technologicznego płukania
2. awarii i ubytki na sieciach wodociagowych
3. kradzieży wody.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny spadek sprzedaży wody, tym samym maleje jej produkcja i zakup. Spadek sprzedaży wody dotyczy wszystkich grup odbiorców. Przyczyny istniejącego stanu są zróżnicowane.

Malejąca sprzedaż wody dla gospodarstw domowych to efekt:

- racjonalnej gospodarki wodnej mieszkańców;
- postępu w ograniczeniu zużycia wody przy stosowaniu w gospodarstwach domowych nowoczesnych urządzeń AGD;
- opomiarowania sprzedaży (zastosowanie wodomierzy);
- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury;
- wzrostu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;

Spadek zużycia wody jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, jednak taki stan niesie z sobą szereg negatywnych konsekwencji. Zmniejszenie ilości wody skutkuje zmniejszeniem prędkości jej przepływu i przyspieszaniem korozji rurociągów, częstym zapychaniem się sieci kanalizacyjnej.

W wodę oprócz mieszkańców miasta i gminy Głogówek zaopatrujemy mieszkańców:

- Wawrzyńcowice w gminie Strzelcecki;
- Nowy Dwór w gminie Krapkowice.

Woda jest stale badana przez Sanepid oraz dodatkowo przez Laboratorium SGS EKO-Projekt sp. z.o.o w Pszczynie i spełnia wszystkie wymagane normy.

W chwili obecnej trwają prace finansowane przez Związek Gmin Aqua Silesia dotyczące sieci wodociągowej tranzytowej SUW Rozkochów - SUW Biedrzychowice. Które będą zasilaty bez większego problemu wsie: Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Zwiastowice i Twardawę.

Najpilniejsze zadania z zakresu gospodarki ściekowej dotyczą skanalizowania gminy w całości. Niezbędnym jest podjęcie decyzji o systemowej i stałej wymianie sieci wodociągowej na terenie Głogówka zgodnie z opracowaną koncepcją i posiadanymi zasobami wodnymi.

Należy przy wymianie sieci wodociągowej rozważyć, możliwość zasilania sąsiednich miejscowości, szczególnie tych gdzie woda jest kupowana od obcych dostawców (Szonów, Głogowiec, Tomice, Kazimierz, Wróblin, Cieśniów). Połączenia pomiędzy ujęciami wody umożliwią bardziej racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, usprawnią zasilanie w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.

Należy rozwiązać problem na przepompowni wody w Kazimierzu, który jest zasilany z ujęcia wody w Grodzisku (Gmina Baborów). W okresie letnim przy zwiększonych poborach wody nasilają się problemy z dostawą wody w wystarczającej ilości.

Należy wykonać ekspertyzę metalowego zbiornika na wieży wyrównawczej przy ul. Kąpielowej w Głogówku – 240 m³ i w zależności od jej wyników podjąć decyzję o zakresie jego remontu.

Podczas wykonywania badań i pomiarów studni 1b na ujęciu „Nowe” przy ul. Rataja w Głogówku w wyniku, których został w trybie pilnym wykonany nowy odwiert skamerowano i zbadano również studnie nr 2b i 3b.

Z opinii geologa jednoznacznie wynika, że stan techniczny tych studni jest podobny i należy dokonać ich renowacji. Ujęcie „Nowe” w Głogówku jest ujęciem podstawowym i jedynym, które zaopatruje w wodę mieszkańców Głogówka, Mochowa, Dzierżysławic, Rzepcza, Kierpnia oraz Leśnik i dlatego wymaga specjalnego traktowania i dbałości.

Stwierdzenie o konieczności niezwłocznej i systemowej wymianie sieci wodociągowej na terenie Głogówka jest w pełni uzasadnione, ponieważ przemawiają za tym liczne awarie, jakie mają miejsce i są najlepszym tego dowodem. Materiały z jakich zbudowana jest sieć to : żeliwo, stal, PE, PCW, azbesto-cement i ołów.

Pękanie przewodów, rozwarstwianie się materiału, wypłukiwanie uszczelnień na kielichach i korozja to najczęstsze przyczyny awarii. Przy wymianie sieci należy poprzez właściwy dobór średnic (rozwiązania projektowe) umożliwić zasilanie sąsiednich miejscowości z ujęcia wody w Głogówku. Doprowadzić do niezależnego zasilania zbiornika wyrównawczego. Zlikwidować prowizoryczne zasilanie Mochowa i Dzierżysławic z przewodu $\varnothing$ 100 w ulicy Młyńskiej i wykonać właściwe z kolektora głównego biegnącego w ulicy P. Skargi $\varnothing$ 200.

Należy przewidzieć wymianę całej sieci wod-kan wraz z uzbrojeniem w ulicy Wielkie Oracze-Młyńska.

Nasilające się awarie w tym rejonie dobitnie świadczą, że sieć ta wymaga niezwłocznej i kompleksowej wymiany tym bardziej, że jest to okręg typowo rolniczy i prowadzona jest tam duża hodowla bydła i trzody chlewnej, która wymaga ciągłej i nie przerywanej dostawy wody.

Niezwykle istotnym a nawet bardzo ważnym argumentem świadczącym o konieczności niezwłocznego przystąpienia do wymiany sieci wodociągowej jest stopień „zarośnięcia” sieci tzn. zmniejszenia się jej średnicy. Zgodnie z opracowaniem wykonanym przez HYDROSAN Gliwice – III.1994r zapisy tam ujęte świadczą, że procent zarośnięcia jest bardzo wysoki i w niektórych miejscach sięga nawet do 60%.

Opracowana dokumentacja klasyfikuje i stopniuje kolejność wymiany sieci na terenie Głogówka biorąc pod uwagę stopień jej zarośnięcia oraz techniczne uwarunkowania, jakie winna ona spełniać (wielkość przepływu oraz ciśnienie).

Istotnym elementem przemawiającym za koniecznością wymiany sieci jest wymiana jej uzbrojenia tzn. zasuw i hydrantów. Tak duży stopień zużycia (zasuw) nie zawsze pozwala szczególnie w trakcie awarii zastosowania wyłączenia z eksploatacji takiego odcinka sieci, który w sposób jak najmniej dokuczliwy byłby dla mieszkańców miasta.

Z uwagi na znaczne zużycie sprzętu proponuje się w roku bieżącym zakup koparko-ładowarki dla działu wod-kan,

Oczyszczalnia ścieków.

W planach inwestycyjnych należy przewidzieć dopracowanie technologii poprzez doprojektowanie właściwych rozwiązań zagospodarowania osadów, skratek oraz osadu z piaskownika.

Przed kolejnymi etapami kanalizowania gminy należy przeliczyć możliwości techniczne i parametry pracy oczyszczalni ścieków.

Przewidzieć należy zabezpieczenia przed niekontrolowanymi spustami substancji szkodliwych mogących dokonać zniszczenia złóż biologicznych (gnojowice, ropopochodne itp.) a tym samym unieruchomić oczyszczalnię ścieków.

W projektach inwestycyjnych kanalizowania gminy należy przewidzieć zakup **samochodu specjalistycznego WUKO** niezbędnego przy eksploatacji, usuwaniu awarii, zatorów, sprzętu ochronnego, który z racji wymogów zarówno technicznych jak i bezpieczeństwa jest niezbędnym wyposażeniem, do utrzymania sieci w stałej gotowości i sprawności technicznej.

Zadłużenia wobec Działu Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31.12.2011 wynosi : 36956,33 zł.

II Dział Usług Komunalnych:

świadczy usługi w zakresie:

- letniego i zimowego oczyszczania ulic, placów i chodników o łącznej powierzchni 115 tys. m²
- wywóz stałych odpadów komunalnych od 2863 odbiorców (w 2010r.- 2745 odbiorców) odebrano i dostarczono na składowisko odpadów w Kędzierzynie Koźlu w 2011r 3278 Mg (w 2010r. – 2295,65 Mg) odpadów komunalnych

ANALIZA WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI – ZAWARTE UMOWY

lp	Kontrahenci	Rok 2010	Rok 2011	Wzrost	I-VI 2012
1	Ogółem /odbiorców/	2745	2863	118	2881
2	W tym zakłady	205	215	10	229
3	Wspólnoty mieszkaniowe	50	53	3	53
4	Indywidualni	2490	2595	105	2595
5	Wioski	1848	1887	39	1885
6	Miasto	642	708	66	66

ANALIZA WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH STAŁYCH- ILOŚĆ MG

lp	Kontrahenci	Rok 2010	Rok 2011	Wzrost	I-VI 2012
1	Ogółem	2295	3278	983	1717
2	W tym zakłady	803	1037	234	498

3	<i>Mieszkańcy</i>	1492	2241	749	1219
---	-------------------	------	------	-----	------

ANALIZA WYWOZÓW ODADÓW SEGREGOWANYCH – ILOŚĆ M³

lp	<i>Asortyment</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	Wzrost/minus	I-VI 2012
1	<i>Papier</i>	266,25	275	9,75	150
2	<i>Plastik</i>	1801,25	3613	1811,75	2305
3	<i>Szkło</i>	220,00	522,5	302,50	317,50

ANALIZA WYWOZÓW ODADÓW SEGREGOWANYCH – KOSZTY (zł)

lp	<i>Asortyment</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	Wzrost/minus	Wzrost/minus
1	<i>Papier</i>	6267,53	6162,10	-105,43	3226,80
2	<i>Plastik</i>	42401,43	81015	3613,57	49585,20
3	<i>Szkło</i>	5178,80	12214	3291,17	6830

III Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Ogólnie dział zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Głogówek

Dział gospodarki mieszkaniowej zarządza powierzchnią 41993 m² co stanowi 724 mieszkania + 30 lokali użytkowych

Zasób komunalny w większości składa się ze starej substancji. Stanowi to 71 % ogółu budynków.

Relatywnie stary zasób wymaga dużych nakładów na techniczne jego utrzymanie.

Komunalny zasób mieszkaniowy gminy zarządzany jest przez Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. Wykonawcami remontów bieżących jest własna 6 osobowa ekipa remontowa zajmująca się remontami instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, remontami dachów, elewacji i stolarki.

Większość prac wykonywanych jest ze środków własnych pochodzących z opłat i czynszów.

Natomiast remont części wspólnych do budynków /dachy, elewacje/finansowane są z budżetu gminy. Wykonawstwo specjalistyczne zakład zleca na zewnątrz Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku nie otrzymuje dotacji do prowadzonej działalności związanej z zarządzaniem budynkami.

Na dzień dzisiejszy tj 31.10.2012 zarządzamy 57 wspólnotami mieszkaniowymi,

w skład których wchodzi 511 lokali w tym:

262 lokale mieszkalne własnościowe

26 lokali użytkowych własnościowych

219 lokali mieszkalnych komunalnych

4 lokalu użytkowych komunalnych.

W budynkach wspólnot mieszkaniowych potrzeby wynikają głównie z podjętych uchwał na zebraniach rocznych jak i również z wykonanych przeglądów 5-cio letnich i rocznych.

Podjęte zobowiązania dotyczą remontu części wspólnej nieruchomości natomiast w częściach mieszkalnych właściciele remontują we własnym zakresie. Zakres prac podjęty przez właścicieli na części wspólnej określa ilość posiadanych środków na funduszu remontowym lub podjęcie kredytu bankowego.

W skład budynku komunalnego wchodzi zasoby mieszkalne - lokale o czynszu regulowanym jak i również lokale socjalne.

Prowadzona dokumentacja, jaka jest wymagana jest prowadzona w przeważającej części i w sposób podobny jak przy wspólnotach mieszkaniowych.

Prowadzona jest księgowość i rejestr najemców.

Potrzeby remontowe dyktowane są poprzez zgłaszane awarie, przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz decyzje wynikające z przeglądów branżowych (kominiarskie, instalacyjne.) jak i również kontroli przeprowadzanych przez powiatowy Nadzór Budowlany w Prudniku.

Zakres potrzeb jest znacznie większy niż nasze możliwości a ogranicza je wysokość otrzymywanych czynszu (regulowany stawka bazowa 3,45 zł/m² , socjalny 0,85 zł/m²).

Oprócz remontów na częściach wspólnych budynku zobligowani jesteśmy do wykonywania remontów mieszkań, piecy, okien, stolarki drzwiowej, remontu instalacji elektrycznej, wod-kan.

Głównym problemem w wykonywaniu tych prac oprócz stawki czynszu jest niska świadomość mieszkańców zajmujących te lokale i stałe dewastowanie i niszczenie zajmowanych lokali. W niektórych przypadkach dewastacja sięga bardzo głęboko i tak dla zobrazowania podajemy przykład lokalu mieszkalnego gdzie nastąpiło wyrwanie instalacji elektrycznej, wod-kan, zniszczenie stolarki drzwiowej i okiennej, zdemolowanie pieca

kaflowego celem uzyskania złomu, uszkodzenia ścian. Pomimo ścisłej współpracy z Policją i przeprowadzenia całej procedury prawnej niemożliwe jest ściągnięcie należności finansowej nie tylko za uszkodzone mienie jak i również za należny czynsz.

Osoby te w większości odsiadują nałożony wyrok a po nim zmuszani jesteśmy do powtórnego ich zakwaterowania.

W 2011r. uzyskano 2 wyroki eksmisyjne (eksmisję wykonano w 2012r.)

Na dzień dzisiejszy w sądzie jest 7 spraw o eksmisję.

W 2011r. oddano do sądu 69 spraw.

Pomimo dużych trudności w administrowaniu budynkami komunalnymi wszystkie zalecenia, które w najmniejszym stopni stanowią jakiegokolwiek zagrożenia (np. instalacja gazowa, przewody kominowe itp.) wykonywane są bez zbędnej zwłoki i traktowane są jako priorytet.

Radny Mieczysław Hołówko stwierdził, że temat dotyczył funkcjonowania ZMK w Głogówku, analiza kosztów wody, ścieków, wywozu śmieci, a w przedstawionym sprawozdaniu przygotowanym przez ZMK Głogówek nie ma wzmianki na temat analizy kosztów, czy wywozu śmieci. Radny poprosił Panią Dyrektor ZMK Ewelinę Barton o przygotowanie na sesję tych informacji.

Radny nadmienił, że w sprawozdaniu nie podano, jaki byłby koszt wymiany rur, przy porównaniu zakupu i sprzedaży wody w roku 2011 i w roku 2012 jest różnica 20%, gdzie ta woda idzie. Ponadto jeżeli chodzi o budynki komunalne poza wspólnotami należałoby zabezpieczyć środki i nanieść je w sprawozdaniu, takich informacji jednak nie ma.

Dyrektor ZMK Ewelina Barton odpowiedziała, że faktycznie występuje różnica między zakupem a sprzedażą wody. Może to być spowodowane kradzieżą wody, awariami.

Nadmieniła, że wodomierze nie były w tym samym czasie odczytane i należy analizować całą fakturę, a nie tylko za półrocze. Dyrektor ZMK stwierdziła, że przygotowuje zestawienie z wyszczególnieniem produkcji wody, ile zużywa się jej na płukanie sieci, a ile faktycznie zostało jej sprzedanej. W przyszłości przygotowuje bardziej precyzyjne analizy.

Jeżeli chodzi o budynki komunalne to w razie potrzeby pisze się o dotacje, zakład stara się utrzymywać budynki w niepogarszającym się stanie, ludzie nie płacą za czynsz, a poza tym niszczą mienie komunalne. Pani Dyrektor nadmieniła, że dłużków jest sporo, w 99,9% należności są zasadzone, nieściągalne, dochodzi do eksmisji przeważnie z piętra na parter.

Radny Mieczysław Hołowko poprosił Dyrektora ZMK Ewelinę Barton by na sesję, która odbędzie się 26.11.2012r przygotowała brakujące informacje w sprawozdaniu.

Radny Andrzej Wawer zapytał, czy wymiana wodomierzy spowodowała, że straty wody są mniejsze. Warto by było umieścić taka informacje radnym.

Dyrektor ZMK Ewelina Barton odpowiedziała, że produkcję a sprzedaż wody nie powinno się łączyć. Występują procesy technologiczne, podczas których zużywa się wodę. Przygotuje informację ile % należy odjąć od produkcji do sprzedaży wody.

Przewodniczący Komisji Budżetu Mariusz Wdowikowski zapytał, czy oprócz Szonowa są już wymienione wodomierze w innych wsiach. Czy zamontowanie nowych wodomierzy dały rezultat

Dyrektor ZMK Ewelina Barton odpowiedziała, że we wszystkich wsiach są już wodomierze żelowe, wystawia się zaliczkowe faktury (w pozostałych wsiach oprócz Szonowa), gdzie podano szacunkową ilość zużytej wody. Pod koniec roku będzie to weryfikowane.

Przewodniczący RM w Głogówku Krzysztof Barton dodał, że do strat pomiędzy produkcją a sprzedażą wody należy uwzględnić straż pożarną, zużywa się duża ilość wody, a nikt tego nie przepuszcza przez licznik.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek.

Projekt uchwały poddano głosowaniu – **jednogłośnie**

b) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" dla gminy Głogówek

Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że praca z grupami ze stowarzyszenia oprócz tego, że są granty tak naprawdę nie istnieją.

Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski odpowiedział, że granty są przyznawane w 100%, więc zawsze coś za to można zrobić

Projekt uchwały poddano głosowaniu – **jednogłośnie**

c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wiceburmistrz Głogówka Barbara Wróbel poinformowała, że gmina według ustawy powinna mieć podjęta uchwałę dot. wysokości kwoty do rejestracji. Jest to opłata jednorazowa 40,00zł. Z tego, co Jej wiadomo są dwie osoby, które chciałyby utworzyć klub dziecięcy w Starych Kotkowicach po byłym przedszkolu.

Radna Roza Zgorzelska zapytała, czy został zrobiony komin w Starych Kotkowicach w byłym przedszkolu

Wiceburmistrz Głogówka Barbara Wróbel odpowiedziała, że komin zostanie zrobiony w 2013 r.

Projekt uchwały poddano głosowaniu – **jednogłośnie**

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogówek na 2012 rok

Ustną informację odnośnie zmian w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek.

Nie wniesiono uwag do projektu i głosowano: **jednogłośnie**

Przewodniczący RM w Głogówku Krzysztof Barton poinformował, że ponownie Starostwo Powiatowe w Prudniku wystosowało pismo w celu udzielenia opinii na temat dyżurowania aptek w godzinach nocnych. Nadmienił, że odbyło się spotkanie z kierownikami, właścicielami aptek funkcjonujących w Głogówku, którzy zaproponowali, aby godziny dyżurów aptek skrócić. Zarówno Radni Powiatowi, Radni z podległych Powiatowi Prudnickiemu gmin, jak i Radni naszej gminy stoimy na stanowisku, by w dalszym ciągu zachować dyżury aptek, by odbywały się w taki sposób jak dotychczas. Patrząc na grafik Głogówka to jest to zapewnienie świadczeń, które rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 8.00 i kończy się o godzinie 8.00 w następny poniedziałek. Mamy cztery placówki apteczne i każda z nich po jednym tygodniu prowadzi dyżur.

Ponadto przedłożył radnym pismo, a mianowicie chodzi o pismo wystosowane do Przewodniczącego RM w Głogówku przez Radnego Powiatu w Prudniku, Pana Dariusza Kolbka w imieniu mieszkańców naszej gminy. Na listach dołączonych do pisma przewodniego jest 345 podpisów mieszkańców. Przewodniczący RM Krzysztof Barton odczytał teść pisma, w którym przedłożono projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie nierównego traktowania przez Komisję Radę Radiofonii i Telewizji wszystkich nadawców przy przyznaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne. Wyraża się stanowisko w przedmiocie nierównego traktowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nadawców w wyniku, czego nie podpuszcza się do multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej katolickiej telewizji Trwam.

Przewodniczący RM w Głogówku jest zdania, że może się podpisać pod tą uchwałą prywatnie jako Krzysztof Barton, ale nie jako Przewodniczy RM w Głogówku.

Radna Róża Zgorzelska zapytała jak została rozstrzygnięta sprawa w związku z oddawaniem przez radnych diet

Wiceburmistrz Głogówka Barbara Wróbel odpowiedziała, że sprawa nie jest zakończona. Gmina odwołała się od decyzji II instancji.


Radny Władysław Kuzak dodał, że odebranie diet przez radnych jest bezprawne.

Wiceburmistrz Głogówka Barbara Wróbel odpowiedziała, że diety zostały wyegzekwowane od radnych zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej wówczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Protokolant


Justyna Hampel

Przewodniczący Komisji


Mariusz Wdowikowski